

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG
ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK
VIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA



Győr, 2011. május 13-14.
Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ

PROGRAMFÜZET

BIZONYÍTOTT, KISZÁMÍTHATÓ VÉDELEM

**Magyar Nőorvos Társaság
Északnyugat-Magyarországi Szekciójának
VIII. Tudományos Konferenciája**

Készítmény	Kiszerezés	Fogyasztói ár (Ft)	Normatív		Indikációhoz kötött emelt	
			Támogatás (Ft)	Térítési díj (Ft)	Támogatás (Ft)	Térítési díj (Ft)
Clexane 2 000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben	2x	1 314	329	985	867	447
Clexane 2 000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben	10x	5 204	1 301	3 903	4 337	867
Clexane 4 000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben	2x	2 285	571	1 714	1 629	656
Clexane 4 000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben	10x	9 427	2 357	7 070	8 144	1 283
Clexane 6 000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben	2x	2 615	654	1 961	2 088	527
Clexane 6 000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben	10x	11 598	2 900	8 698	10 438	1 160
Clexane 8 000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben	2x	3 271	818	2 453	2 603	668
Clexane 8 000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben	10x	14 463	3 616	10 847	13 017	1 446
Clexane 10 000 NE/1,0 ml (100 mg) inj. fecskendőben	2x	3 650	913	2 737	3 285	365
Clexane 30 000 NE/3,0 ml (300 mg) többadagos injekció	1x	4 628		4 628		
Clexane Forte 120 mg/0,8 ml inj. fecskendőben	10x	21 249	5 312	15 937	19 124	2 125
Clexane Forte 150 mg/1,0 ml inj. fecskendőben	10x	26 337	6 584	19 753	23 703	2 634

www.oep.hu/gyogyszerkereso (2010.05.01)

[illegible]

Győr, 2011. május 13-14.

A SZEKCIÓ ELNÖKE:

Prof. Dr. Gardó Sándor
egyetemi tanár, főorvos

A KONFERENCIA ELNÖKE:

Dr. Nagy Sándor PhD
osztályvezető főorvos

A KONFERENCIA TÉMÁI:

1. Szülésindukció, császármetszés - a protokollok tükrében
2. Méheltávolítás a XXI. században - technikai megoldások, aktualitások és ellentmondások
3. Egyéb aktualitások, szabadon választott témák

A konferencia helyszíne:

Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ
9021 Győr, Szent István út 10/a.

Regisztrációs iroda nyitvatartása:

2011. május 13-án, pénteken: 8.00 - 18.00 óráig,
2011. május 14-én, szombaton: 8.00 - 13.00 óráig.

Résztvételi díjak a helyszínen:

Orvosoknak: 12.500 Ft (10.000 Ft + Áfa)
Nyugdíjasoknak, rezidenseknek: 10.000 Ft (8.000 Ft + Áfa)

A résztvevők résztvételi díja tartalmazza a tudományos programon, a szakmai kiállításon való részvételt, a kávéfogyasztást a szünetekben, valamint a konferencia kiadványait.
A résztvételi díjban közvetített étkezésként (kávészüneti étel/ital) 4.000 Ft (3.200 Ft + ÁFA) kerül továbbszámlázásra.

ELŐADÁSOK

Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészítését időben végezzék el és a szekciók kezdete előtt legalább 1 órával adják le azokat a vetítő technikusként, ill. a regisztrációnál.

Az előadások időtartama 8 perc + 2 perc megbeszélés.
(Az ettől eltérő időtartamot a programban feltüntettük.)
Az előadók technikai lehetőségei: számítógép + videoprojektor.
Kérjük a saját laptopot használó előadókat, hogy a szekció előtti szünetben adják le laptopukat a teremben lévő technikusként.

Ebéd:

Május 13-án és 14-én a konferencia helyszínén, díja: 3.000 Ft/nap/fő.
A helyszínen már csak erősen korlátozott számú ebéd rendelésére van lehetőség.

Konferencia Vacsora:

Vacsora est május 13-án 19.00 órától a Hotel Rába éttermében, díja: 7.500 Ft/fő.

Szállodai elhelyezés:

Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe. Korábbi érkezés/későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porta nyújt segítséget.

Hotel Rába City Center *** 9021, Győr Árpád út 34.
Hotel Ibis Győr *** 9021, Győr Szent István út 10/B.
Fonte Hotel *** 9022, Győr Schweidel u. 17.

Parkolás:

A konferencia helyszínének szomszédságában található Révai Parkolóházban 50 Ft/óra a parkolás.

Pénzügyek - számlázás

A megrendelt szolgáltatások költségét az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel a számlán. Számlamódosítás, új számla kiállítása a rendezvény végéig, legkésőbb 2011. május 14-ig lehetséges, az eredeti számla-példány visszajuttatásával.
Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni.

Módosítási, lemondási feltételek

Esetleges módosítást, lemondást díjmentesen csak írásban, 2011. március 31-ig fogadtunk el. Ezután beérkezett lemondások esetén a résztvételi díj és a megrendelt szolgáltatások díjának visszafizetése nem áll módunkban.

Felelősség- és egyéb biztosítás

A konferencia közzétett résztvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

Szakmai Szervező:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya
9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

Dr. Nagy Sándor PhD. osztályvezető főorvos
Tel: (96) 418-244/1130 mellék vagy 70/4510-434 Fax: (96) 507-918
E-mail: nagysandor@petz.gyor.hu

Szervező Iroda:**Congress & Hobby Service**

Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: (62) 484-531, 484-532
Fax: (62) 450-014
e-mail: info@congress-service.hu

Információk az interneten:

<http://congress-service.hu/2011/enyno>

**Magyar Nőorvos Társaság Északnyugat-Magyarországi
Szekciójának VIII. Tudományos Konferenciája
Győr, 2011. május 13-14.**

Támogatók:

Anamed Kft.
Bayer Hungária Kft.
Boiron Hungária Kft.
Elektro-Optika Kft.
Ewopharma AG Mo. Ker. Képvisellete
GlaxoSmithKline Kft.
HumanCell MCC Kft.
Karl Storz Endoskope Austria GmbH.
LadeePharma Kft.
Merck Kft.
Phytotec Hungária Bt.
Richter Gedeon Nyrt.
Sanofi-Aventis Zrt.
Schering-Plough Hungary Kft.
Sol-Pro-Med Kft.
Wörwag Pharma Kft.

A konferencia szervezői köszönetüket fejezik ki
a szponzorok és a kiállító-hirdető cégek által nyújtott támogatásért!

Magyar Nőorvos Társaság Északnyugat-Magyarországi Szekciójának VIII. Tudományos Konferenciája Győr, 2011. május 13-14.

2011. május 13. péntek

10.00 – 10.30	Megnyitó, köszöntők Megnyitó üléselnöksége: Somogyi Tivadar Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere Tamás László János Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa Nagy Sándor MNT Északnyugat-magyarországi Szekciójának titkára
----------------------	---

Üléselnök: Nagy Sándor, Csécsi Károly

10.30 – 10.50	Obesitas – terhességi pathológia Csécsi Károly, Peitl Szilárd, Musch Nikolett Soproni Erzsébet Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Sopron
10.50 – 11.10	Májbetegségek terhességben Fehér Rózsa Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Krónikus Belgyógyászati Osztály, Győr
11.10 – 11.30	Korfüggő meddőség: biológiai versus kronológiai kor Körösi Tamás Kádli Intézet, Győr
11.30 – 11.40	A PCOS betegeink kezelésének eredményessége osztályunk 7 éves anyagában Molnár András, Molnár Mihály, Zoltay Éva KEMŐ Szent Borbála Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Tatabánya
11.40 – 11.50	Perioperatív heparin prophylaxis a szülészetben, extrém obesitas esetén Horváth Boldizsár Vas Megyei Markusovszky Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Szombathely

11.50 – 12.00	A koraszülés előfordulása és rizikófaktorai a székesfehérvári Szent György Kórházban Prosszer Mária Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Székesfehérvár
----------------------	---

12.00 – 12.20	Tendenciák a köldökszinórvér-eredetű összeitek gyógyászati felhasználásában Benyó Gábor Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet, Gyermekhematológiai és Össejt-transzplantációs Osztály, Budapest
----------------------	---

12.30 - 14.00	Ebéd
----------------------	-------------

Üléselnök: Hagymásy László, Bazsa Sándor

14.00 – 14.20	Hysterectomy – változások a műtét típusának kiválasztásában Nagy Sándor Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr
14.20 – 14.40	Az exenterációk indikációi Ungár László Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet, Budapest
14.40 – 14.50	A trachelectomia klinikai jelentősége Stummer János Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr
14.50 – 15.00	Óriás myomás méh eltávolításának tanúságai Molnár Mihály KEMŐ Szent Borbála Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Tatabánya
15.00 – 15.10	Laparoscopos hysterectomy eszközszerrendszere Busznyák Csaba Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr
15.10 – 15.20	A Neodolpassz infúzióval szerzett tapasztalataink Zoltay Éva, Molnár András, Tekse István, Molnár Mihály KEMŐ Szent Borbála Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Tatabánya

15.30 – 16.00 Kávészünet

Üléselnök: Molnár Mihály, Rokay László

16.00 – 16.10 Vesicovaginalis fistula műtéti megoldása osztályunk gyakorlatában

Rubliczky Levente¹, Ungár László², Hagymásy László¹

¹Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Székesfehérvár

²Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet, Budapest

16.10 – 16.20 Szalagműtéteink vizelet incontinenciában

Pődör Péter

KEMÖ Szent Borbála Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Tatabánya

16.20 – 16.30 A post partum méh- és hüvelysüllyedések konzervatív kezelése - egy új módszer a műtétek elkerülésére

Németh Zoltán^{1,2}

¹Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien

²Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

16.30 – 16.40 A méh- és hüvelysüllyedések korszerű konzervatív kezelése kockapesszáriumokkal – egy év tapasztalatai

Busznyák Csaba

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

16.40. – 16.50 Perioperatív heparin prophylaxis a nőgyógyászati gyakorlatban

Fekete Zoltán

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

16.50 – 17.10 A homeopátiás terápia lehetőségei az indukciós szülésmegindítás során. Méhnyak lazítása, vajúadás könnyítése homeopátiás szerekkel.

A homeopátiás terápia lehetőségei a császármetszés során.

Vályi-Nagy Viktor, homeopátiás orvos

17.15 – 18.00 Küldöttgyűlés – Vezetőség választás

19.00 - Konferencia vacsora

2011. május 14. szombat

Üléselnök: Szilágyi Imre, Polgár Csaba

09.00 – 09.20 Császármetszés 2011 - Sok vagy kevés?

Rákóczi István

Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Budapest

09.40 – 09.50 Császármetszés osztályunkon az elmúlt 10 évben

Medve László, Bazsa Sándor

Szent Pantaleon Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Dunaújváros

09.50 – 10.00 Szülésindukció

Mika Péter

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

10.00 – 10.10 Szülésindukció császármetszést követően

Csenge Titanilla

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

10.10 – 10.20 Mechanikus méhszájérlelés

Lendvai Viktor

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

10.20 – 10.30 Császármetszés utáni lázas állapotok előfordulása osztályunkon

Orosz Gábor, Hagymásy László

Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Székesfehérvár

10.30 - 10.50 Kávészünet

Üléselnök: Barcza István, Halász László

10.50 – 11.10 Fókuszban a méhnyakrák prevenció

Bánhidny Ferenc

Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

11.10 – 11.30 Tapasztalatok a méhnyakrák elleni vakcináció területén

Molnár Mihály

KEMÖ Szent Borbála Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Tatabánya

11.30 – 11.50

Cervixpatológia terhességben – tanulságos cytopathológiai esetek

Szalay László

CYTOSZA Bt., Győr

11.50 – 12.00

Transcervicalis embryoscopy missed ab esetén

Musch Nikolett, Csécsei Károly, Peitl Szilárd

Soproni Erzsébet Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Sopron

12.00 – 12.10

Ectopias terhesség az előrement sectio hegében. Szervmegtartó műtét.

Baráth Károly Pál, Bazsa Sándor

Szent Pantaleon Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Dunaújváros

12.10 – 12.20

The impact of Hashimoto's thyroiditis on female health and reproductive medicine

Johannes Ott


Med. Univ. Wien, Szülészeti és Nőgyógyászat Osztály

12.30



A konferencia zárása

13.00 - 14.00

Ebéd



- 1 Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ
- 2 Ibis Hotel
- 3 Rába Hotel
- 4 Fonte Hotel
- 5 Révai Parkolóház



Új időszámítás a fogamzásgátlásban



A tabletta ideje lejárt?

NUVARING®
(norgestrel/etinnel-östradiol) hüvelygyűrű

Fogamzásgátlás **1X**
havi

- Jó compliance¹ • Pearl-index: 0,4 • Alacsony hormontartalom
- Megbízható cikluskontroll² • Havi egyszeri kényelem, amit egyetlen tableta sem nyújthat³

NuVaRing 0,120 mg/0,015 mg/24 óra hüvelyben alkalmazott gyógyszerleadó rendszer (hüvelygyűrű): 11,7 mg mikronizált etinogestrel, 2,70 mg mikronizált etinnel-östradiol gyűrűn-ként. **Terápiás javallatok:** Fogamzásgátlás. A NuVaRing fertős kórtól nem véd. **Adagolás és az alkalmazás módja:** A nők maguk helyezhetik be a NuVaRinget hüvelykukába. A behelyezéssel és eltávolítással kapcsolatban az orvosnak kell felvilágosítást adnia. A behelyezéshez érdemes megkeresni a legközelebbi szexuális egészségügyi szakembert, ahol lehet pl. az egyik láb felemelése, guggolás vagy lefekvés. A NuVaRinget össze kell nyomni, és úgy kell a hüvelybe helyezni, hogy kényelmes érzetet nyújtson. A gyűrű pontos elhelyezkedése a hüvelyben belül nem kényelmes a fogamzásgátló hatás szempontjából. A hüvelybe helyezést követően a gyűrű folyamatosan a hüvelyben marad 3 héten keresztül. Ha a NuVaRing-et véletlenül kihúzza (pl. tampon eltávolításakor), le lehet dobni hüvös vagy langos (nem forró) vízzel és azonnal vissza kell helyezni. A NuVaRing 3 hét után eltávolítandó, a hétként ugyanazon a napon, amelyiken behelyezte. Egy hetes gyűrűmentesség után lehet a következő behelyezni. A használt gyűrűt (gyermekektől és házi-állatoktól elzárva tártott) zacskójába visszahelyezve dobja ki. A megvonásos vérzés általában a NuVaRing eltávolítását követő 2-3. napon kezdődik és lehet, hogy nem fejeződik be teljesen a következő gyűrű behelyezésének esedékes-idején. **Ellenjavallatok:** A NuVaRing az alábbi felsorolt esetekben nem használható. Ha az alábbiak bármelyike a NuVaRing használata során jelentkezik először, a gyűrű azonnal eltávolítandó. Fennálló vagy az anamnézisben szereplő vénás trombózis tüdőembóliával vagy anélkül, fennálló vagy az anamnézisben szereplő artériás trombózis (pl. cerebrovasculáris történet, szívizom infarktus) vagy trombózis prodromája (pl. angina pectoris vagy TIA), vénás vagy artériás vérzése irányuló ismételt hajlam az alábbi elváltozásokkal vagy anélkül, aktivált protein C (APC) rezisztencia, antitrombin-III hiány, protein C hiány, protein S hiány, hyperhomociteinaemia III. antitromboplasztikus antitestek (antitrombin, lupus antikoaguláns), diabetes mellitus az erek érintettségével, vénás vagy artériás vérzése irányuló súlyos vagy többszörös rizikó faktor(ok) jelenléte, fennálló vagy az anamnézisben szereplő súlyos májbetegség, amennyiben a májfunkciós értékek még nem normalizálódtak, fennálló vagy az anamnézisben szereplő májbetegség (0- vagy rosszindulatú), a nemi szervek vagy az emlő ismételt vagy gyógyított rosszindulatú elváltozásai, amennyiben nemi hormon-függő, tisztázatlan hüvelyi vérzés; túlzott kényszer a NuVaRing bármely összetevőjével szemben. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** A NuVaRing-gel végzett klinikai tanulmányokban jelentett leggyakoribb, a nők 5-6%-ában előforduló mellékhatások az alábbiak voltak: fejfájás, vaginitis és hüvelyi fájás. OGYI-T-9453/01 (1x), OGYI-T-9453/02 (3x). Alkalmazási előírás OGYI-engedély száma: 3206/74/09, 2010. április 16.

Bővebb információért, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

1: Bjarnadóttir RI, Tuppuraimeen M, Killick SR. Comparison of cycle control with a combined contraceptive vaginal ring and oral levonorgestrel/ethinyl estradiol. Am J Obstet Gynecol. 2002;186:389-395. 2: Milson I, Lete I, Bjerræraes A, et al. Effects on cycle control and bodyweight of the combined contraceptive ring, NuVaRing, versus an oral contraceptive containing 30 µg ethinyl estradiol and 3 mg drospirenone. Hum Reprod. 2006;21(9):2304-2311. 3: Schaffer JE, Osborne LM, Davis AR, Westhoff C. Acceptability and satisfaction using Quick Start with the contraceptive vaginal ring versus an oral contraceptive. Contraception. 2006;73:488-492.

Schering-Plough Hungary Kft. (Az MSD cégcsoport tagja)
1123 Budapest, Árkád ut. 53. MOM Park „B” lépcsőház 3. em. Tel.: 06-1457-8500 Fax: 06-1457-8510
A dokumentum lezárásának időpontja: 2010. szeptember 14.

09-2011-NUV-2010-HU-2864-J



EGYSZERES ÉS HÁROMSZOROS
KISZERELÉSBEN IS!



Women's Health

A nő örök, és mi vigyázunk rá



(Nuvaring • Silgard • Puregon • Mercilon • Laurina • Cerazette)